

- > Коаксиальные комплекты.
- > Коаксиальная система \varnothing 60/100 мм.
- > Раздельная система \varnothing 80 мм.
- > Раздельная система \varnothing 80/100 мм с теплоизоляцией
- > Коаксиальная система \varnothing 80/125 мм.
- > Конденсационная линейка \varnothing 80 мм, 60/100 мм, 80/125 мм.
- > Аксессуары.

Описание -Серия «ЭКО»

Ø 60/100 мм. Внутренняя труба из алюминия с толщиной стенки 1 мм / внешняя труба из полипропилена с толщиной стенки 3,3 мм.

***Возможен вариант комплектации наконечника «Антиобледенитель»**

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками КОТЛОВ
	Коаксиальный комплект с фланцевым соединением	FVT-01/1-100 AP	FONDITAL, BIASI, Wolf, POLYKRAFT, Kentatsu, AL-PHATHERM, BALTUR,Electrolux, Thermona,Sile, LAMBORGHINI, STARGASGAZLUX, GAZECO, Лемакс
	Коаксиальный комплект с хомутовым соединением	FVT-05-100 AP	BERETTA , BAXI ,ELECTROLUX,KITURAMI ,N EVALUX,VIESSMANN, De Dietrich, ARDERIA ,GEFEST, Ferroli (Arena), Ferroli ,Mizodo, TIBERIS
	Универсальный комплект с хомутом и проставкой Ø 60 мм п/п	FVT-07-100 AP	Baxi,Vaillant, BALTGAS, NevaLux, Protherm,Ariston, Oasis, CHAFFOTEAUX, GEFEST, Viessmann
	Коаксиальный комплект с фланцевым соединением и переходом Ø 60/75 мм (Навиен)	FVT-08-100 AP	Navien,FONDITAL, BIASI, Wolf, POLYKRAFT, Kentatsu, AL-PHATHERM, BALTUR,Electrolux, Thermona,Sile, LAMBORGHINI, STARGASGAZLUX, GAZECO, Лемакс
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой Ø 60 мм п/п	FVT-011-100 AP	Baxi, Vaillant, Ariston, Bosch, Buderus, VIESSMANN, AEG, BIASI, Bongiani, GazLux, Electrolux, Fondital, Lamborghini, Roda, Nova Florida, Hermann, ROC, Wolf, Protherm, Oasis
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой 60 мм п/п + переход Ø 60/75 мм (Навиен)	FVT-012-100 AP	Baxi,Navien, Vaillant, Ariston, Bosch, Buderus, VIESSMANN, AEG, BIASI, Bongiani, GazLux, Electrolux, Fondital, Lamborghini, Roda, Nova Florida, Hermann, ROC, Wolf, Protherm, Oasis

Описание -Серия «Стандарт»

Ø 60/100 мм. Внутренняя труба из алюминия с толщиной стенки 1 мм / внешняя труба из оцинкованной стали с порошковой окраской.

***Возможен вариант комплектации наконечника «Антиобледенитель»**

изображение	наименование	артикул	Информация: СОВМЕСТИМОСТЬ С марками КОТЛОВ
	Коаксиальный комплект с фланцевым соединением	FVT-01/1-100	FONDITAL, BIASI, Wolf, POLYKRAFT, Kentatsu, AL-PHATHERM, BALTUR,Electrolux, Thermona,Sile, LAMBORGHINI, STARGASGAZLUX, GAZECO, Лемакс
	Коаксиальный комплект с хомутовым соединением	FVT-05-100	BERETTA , BAXI ,ELECTROLUX,KITURAMI ,NE VALUX,VIESSMANN, De Dietrich, ARDERIA ,GEFEST, Ferrol (Arena), Ferroli ,Mizodo, TIBERIS
	Универсальный комплект с хомутом и проставкой Ø 60 мм п/п	FVT-07-100	Baxi,Vaillant, BALTGAS, NevaLux, Protherm,Ariston, Oasis, CHAFFOTEAUX, GEFEST, Viessmann
	Коаксиальный комплект с фланцевым соединением и переходом Ø 60/75 мм (Навиен)	FVT-08-100	Navien,FONDITAL, BIASI, Wolf, POLYKRAFT, Kentatsu, AL-PHATHERM, BALTUR,Electrolux, Thermona,Sile, LAMBORGHINI, STARGASGAZLUX, GAZECO, Лемакс
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой Ø 60 мм п/п	FVT-011-100	Baxi, Vaillant, Ariston, Bosch, Buderus, VIESSMANN, AEG, BIASI, Bongiani, GazLux, Electrolux, Fondital, Lamborghini, Roda, Nova Florida, Hermann, ROC, Wolf, Protherm, Oasis
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой 60 мм п/п + переход Ø 60/75 мм (Навиен)	FVT-012-100	Baxi,Navien, Vaillant, Ariston, Bosch, Buderus, VIESSMANN, AEG, BIASI, Bongiani, GazLux, Electrolux, Fondital, Lamborghini, Roda, Nova Florida, Hermann, ROC, Wolf, Protherm, Oasis

Описание -Серия «Премиум»

Ø 60/100 мм. Внутренняя труба из алюминия с толщиной стенки 1 мм / внешняя труба из алюминия с порошковой окраской.

***Исполнение наконечника— “Антиобледенитель”**


изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой Ø 60 мм п/п	FVT-013-100	все котлы кроме IMMER-GAS и Navien.
	Универсальный комплект с хомутом, фланцем и проставкой 60 мм п/п + переход Ø 60/75 мм (Навиен)	FVT-014-100	все котлы кроме IMMER-GAS .

Описание –Конденсационные коаксиальные комплекты

Ø 60/100 мм, Ø 80/125 мм Внутренняя труба из полипропилена / внешняя труба из алюминия с порошковой окраской.


изображение	наименование	артикул	Информация:
	Коаксиальный комплект Ø 60/100 мм, Ø 60 мм—пп, Ø 100 мм—алюм.	CK-LN-2	На все виды котлов
	Коаксиальный комплект Ø 80/125 мм, Ø 80 мм—пп, Ø 125 мм—алюм.	CK-80-LN-2	На все виды котлов

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 60/100 мм - 0,25 м	FVT-60/100-0,25	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 60/100 мм - 0,5 м	FVT-60/100-0,5	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 60/100 мм - 1 м	FVT-60/100-1	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 60/100 мм - 1,5 м	FVT-60/100-1,5	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 60/100 мм - 2 м	FVT-60/100-200	Все виды котлов
	Колено коаксиальное \varnothing 60/100, угол 90°, папа/мама	FVT-60/100-090	Все виды котлов
	Колено коаксиальное \varnothing 60/100, угол 45°, папа/мама	FVT-60/100-045	Все виды котлов
	Колено коаксиальное \varnothing 60/100, угол 90°, мама/мама	FVT-60/100-094	Все виды котлов
	Конденсатотводчик прямоточный \varnothing 60/100 мм	FVT-60/100-610	Все виды котлов
	Соединение Т-образное \varnothing 60/100 мм	FVT-60/100-611	Все виды котлов
	Колено коаксиальное стартовое 90 гр. \varnothing 60/100 мм	FVT-60/100-091	Bosch, Buderus, Protherm, Sime, Elektroluxe
	Колено коаксиальное стартовое 90 гр. \varnothing 60/100 мм	FVT-60/100-092	BERETTA, BAXI, DE Ditrich

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Колено коаксиальное стартовое 90 гр. ϕ 60/100 мм	FVT-60/100-093	immergas
	Вертикальный коаксиальный адаптер ϕ 60/100 мм	FVT-60/100-01	immergas
	Вертикальный коаксиальный адаптер ϕ 60/100 мм	FVT-60/100-02	Все виды котлов кроме immergas
	труба с наконечником антилед, длина 0,85 м	FVT-60/100-03	Все виды котлов
	труба с наконечником евро стандарт, длина 0,85 м	FVT-60/100-04	Все виды котлов
	манжета декоративная ϕ 100 мм	FVT-100	Все виды котлов
	Хомут обжимной (труба-труба) ϕ 100 мм	FVT-101	Все виды котлов
	Комплект для соединения коаксиальных труб папа/папа ϕ 60/100 мм	FVT-102	Все виды котлов
	Оголовок для коаксиальных дымоходов ϕ 60/100 мм	FVT-103	Все виды котлов
	Терминал на крышу ϕ 60/100 мм	FVT-104	Все виды котлов
	Изолятор для крышного терминала ϕ 60/100 мм	FVT-105	Все виды котлов

Описание -Алюминиевая безшовная труба Ду 80мм, силиконовая манжета, порошковой окрас -белый.

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80мм - 0,25 м алюминий	FVT-80-0,25	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80мм - 0,5 м алюминий	FVT-80-0,5	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80мм - 1 м алюминий	FVT-80-100	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80мм - 1,5 м алюминий	FVT-80-150	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80мм -2 м алюминий	FVT-80-200	Все виды котлов
	Колено \varnothing 80, угол 90°, папа/мама	FVT-80-090	Все виды котлов
	Колено \varnothing 80, угол 45°, папа/мама	FVT-80-045	Все виды котлов
	Колено 90 гр. \varnothing 80 мм ма-мама	FVT-80-093	Все виды котлов
	Конденсатоотводчик прямоточный \varnothing 80 мм	FVT-804	Все виды котлов
	Т-образное соединение со сливом конденсата \varnothing 80 мм	FVT-805	Все виды котлов
	Манжета декоративная \varnothing 80	FVT-80	Все виды котлов

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Решётка воздухозабора \varnothing 80 мм	FVT-801	Все виды котлов
	Решётка газоотвода \varnothing 80 мм горизонтальная, алюминий	FVT-803	Все виды котлов
	адаптер моноблочный с фланцевым соединением	FVT-80-6101	Protherm, Buderus, BOSCH
	адаптер моноблочный с хомутовым соединением	FVT-80-6102	BERETTA , BAXI ,ELECTROLUX
	Адаптер разделительный двухблочный с хомутом	FVT-80-801	BERETTA , BAXI ,ELECTROLUX
	Адаптер разделительный двухблочный с фланцем	FVT-80-802	Fondital, Electrolux, Unical

Описание—Алюминиевая труба внутрен. Ду 80мм и наруж. Ду 100мм, силиконовая манжета, теплоизоляция-мин .вата, порошковый окрас- белый.

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	удлинение утепленное \varnothing 80/100 мм - 0,25 м	Рт-80/100-250	Все виды котлов
	удлинение утепленное \varnothing 80/100 мм - 0,5 м	Рт-80/100-500	Все виды котлов
	удлинение утепленное \varnothing 80/100 мм - 1 м	Рт-80/100-1000	Все виды котлов
	удлинение утепленное \varnothing 80/100 мм - 2 м	Рт-80/100-2000	Все виды котлов
	Колено \varnothing 80-100 мм, угол 90°, папа/мама	Ст.-80/100-90	Все виды котлов
	Колено \varnothing 80-100 мм, угол 45°, папа/мама	Ст.-80/100-45	Все виды котлов
	Колено \varnothing 80-100 мм, угол 90°, мама/мама	Ст.-80/100-91	Все виды котлов

Описание —Алюминиевая труба внутрен. Ду 80мм, наруж. Ду 125мм—оцинкованная сталь. силиконовая манжета, теплоизоляция-мин .вата, порошковый окрас- белый.

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80/125мм - 0,25 м	FVT-80/125—0,25	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80/125мм - 0,5 м	FVT-80/125-0,5	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80/125мм - 1 м	FVT-80/125-1	Все виды котлов
	Удлинение дымохода \varnothing 80/125мм - 2 м	FVT-80/125-2	Все виды котлов
	Колено 90° \varnothing 80/125 мм папа/мама	FVT-80/125-090	Все виды котлов
	Колено 45° \varnothing 80/125 мм папа/мама	FVT-80/125-45	Все виды котлов
	манжета декоративная \varnothing 125 мм	FVT-125	Все виды котлов
	Наконечник вертикальный \varnothing 80/125 Белый	FVT-126	Все виды котлов
	Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой \varnothing 80/125	FVT-127	Все виды котлов
	Изолятор кровли 125мм	FVT-128	Все виды котлов

Описание — труба и аксессуары \varnothing 80 мм из полипропилена (PPR)


изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Удлинитель \varnothing 80mm L=0,25м PP-R	E80-25LN	Все виды котлов
	Удлинитель \varnothing 80mm L=0,5м PP-R	E80-50LN	Все виды котлов
	Удлинитель \varnothing 80mm L=1м PP-R	E80-100LN	Все виды котлов
	Угол 90° \varnothing 80mm PP-R (м-п)	W80-90LN	Все виды котлов
	Угол 45° \varnothing 80mm PP-R (м-п)	W80-45LN	Все виды котлов
	Адаптер моноблочный \varnothing 60/100- \varnothing 80/80 универ- сальный	VA80-80LN	Все виды котлов кроме Immergas

Описание — внешняя труба—алюминий, внутренняя труба—полипропилен (PPR)

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	\varnothing60/100 mm Комплект конденсационный	CK-LN-2	Все виды котлов кроме Immergas
	Удлинитель L=0,25m \varnothing60/100 mm	CE6-LN-0,25	Все виды котлов
	Удлинитель L=0,5m \varnothing60/100 mm	CE6-LN-0,5	Все виды котлов
	Удлинитель L=1m \varnothing80/125mm	CE6-LN-1	Все виды котлов
	Угол 90° \varnothing60/100 mm (м-п)	CW-90-LN	Все виды котлов
	Угол 45° \varnothing60/100 mm (м-п)	CW-45-LN	Все виды котлов

Описание — внешняя труба—алюминий, внутренняя труба—полипропилен (PPR)

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	\varnothing80/125 Комплект конденсационный	CK-80-LN-2	Все виды котлов кроме Immergas
	Удлинитель L=0,25m \varnothing 80/125 mm	CE8-LN-0,25	Все виды котлов
	Удлинитель L=0,5m \varnothing 80/125 mm	CE8-LN-0,5	Все виды котлов
	Удлинитель L=1m \varnothing 80/125mm	CE8-LN-1,0	Все виды котлов
	Угол 90° \varnothing 80/125 mm (м-п)	CW8-90-LN	Все виды котлов
	Угол 45° \varnothing 80/125 mm (м-п)	CW8-45-LN	Все виды котлов кроме Immergas

изображение	наименование	артикул	Информация: совместимость с марками котлов
	Уплотнительное кольцо на внешнюю трубу Ø 100	FVT-208	Все виды котлов
	Уплотнительное кольцо на внутреннюю трубу Ø 60	FVT-209	Все виды котлов
	Уплотнительное кольцо на внутреннюю трубу Ø 80	FVT-211	Все виды котлов
	Универсальный фланец + прокладка + винты.	FVT-205	Все виды котлов
	Адаптер папа/мама 60-75мм	FVT-223	Navien
	Соединительная муфта Ø60 мм мама/мама	FVT-224	Все виды котлов
	Адаптер мама/мама 60-80мм	FVT-225	Все виды котлов
	Адаптер мама/папа 60-80мм \ 100-125	FVT-226	Все виды котлов
	Муфта ф80мм Мама папа	FVT-227	Все виды котлов